

WA.2320.11.2016

Rzeszów, 26-10-2016

Do publikacji na stronie internetowej ZamawiającegoDo publikacji na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

WYJAŚNIENIA

TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Zamawiający) zamieszcza **pytania** wraz z **wyjaśnieniami** treści Załącznika nr 2 Istotne postanowienia umowy do Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do którego **nie stosuje się** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zgodnie z jej art. 4 pkt 8, na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy na 2017 r.”

Pytanie 1

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Zamawiający wyjaśnia Ad.1

Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej – plik Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?

Zamawiający wyjaśnia Ad. 2

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy

Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

- d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
- e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?
- f) Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze powszechnie stosowanym u Wykonawcy?

Zamawiający wyjaśnia Ad.3

Ad.a) Zamawiający posiada rozdzielone umowy: umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz umowę na świadczenie usług dystrybucji, zaś procedura zmiany sprzedawcy będzie realizowana nie po raz pierwszy.

Ad.b) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.

Ad.c) Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENERGA Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku. Obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej do wszystkich punktów poboru Zamawiającego zawarta jest na czas określony – do 31 grudnia 2016 r. więc nie ma potrzeby jej wypowiedzieć.

Ad.d) Zamawiający posiada do wszystkich punktów poboru zawarte umowy o świadczeniu usług dystrybucji na czas nieokreślony.

Ad.e) Zamawiający nie posiada zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych.

Ad.f) Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze powszechnie stosowanym u Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów Istotnych Postanowień Umowy, zawartych w Załączniku nr 2.

Pytanie 4

W przypadku punktów poboru energii dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o informację czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Zamawiający wyjaśnia Ad.4

Odpowiedź na powyższe pytanie Zamawiający zawarł w odpowiedziach na pytanie 2 i 3.

Pytanie 5

Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawnającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRIESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrótnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Zamawiający wyjaśnia Ad.5

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wykreśli z treści „ZAPYTANIA OFERTOWEGO” punkt poboru, na który nie posiada żadnej umowy dystrybucyjnej. Ponieważ nie ma możliwości precyzyjnego określenia kiedy punkt poboru zacznie funkcjonować, Zamawiający w późniejszym terminie samodzielnie zawrze umowę z OSD oraz umowę na sprzedaż energii elektrycznej, zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy (po zmianach) §8 ust.1 pkt1.2.

Pytanie 6

Załącznik nr 2 – IPU §1 ust. 3, Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (odn. *Termin realizacji zamówienia*) – Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu §1 ust. 3 IPU do treści: „*Strony ustalają termin realizacji umowy od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2017 r., przy czym umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD*”. Ponadto, wnosimy o dodanie w ww. miejscu Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zdania o treści „*Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD*.”

Zamawiający wyjaśnia Ad.6

Ponieważ Zamawiający zawarł już wcześniej umowy dystrybucyjne na okres nieokreślony dla wszystkich lokalizacji, uważa, że modyfikacja zapisu §1 ust.3 nie jest konieczna, bo warunki opisane w pytaniu zostaną spełnione.

Pytanie 7

Załącznik nr 2 – IPU §2 ust. 4, §3 ust. 7, 8 oraz Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia („*Wykonawca będzie dostarczał (...)*” oraz zdanie następne) - Wykonawca informuje, że za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowe zapisy powinny znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Jak słusznie zauważył Zamawiający (por. §5 IPU), Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Zamawiający wyjaśnia Ad.7

Zapisy w **§2 ust. 4** dotyczą **ściśle sprzedaży** energii elektrycznej w kwestii parametrów technicznych zawartych np. w oddzielnych załącznikach, protokołach, zaś w **§3 ust.7 i 8** są zapisy dotyczące się wprost **sprzedaży** energii elektrycznej.

Pytanie 8

Załącznik nr 2 – IPU §5 ust. 1, 2 - Informujemy, iż przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).

Pytanie 9

Załącznik nr 2 – IPU §5 – Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w przypadku naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążającą. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych,

a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Zamawiający wyjaśnia Ad.8 i 9

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie powyższej zmiany. Jako Jednostka Samorządu Terytorialnego wydająca środki publiczne *Zamawiający* jest obowiązany do takiego formułowania treści zawieranej umowy, by zabezpieczyć jej prawidłową realizację, również w zakresie kar za jej nieprawidłową realizację. *Zamawiający* nie dopuszcza zatem modyfikacji zapisów dotyczących kar umownych. Z brzmienia § 5 *Istotnych postanowień umowy* wynika, że w przypadku poniesienia szkody *Zamawiający* jest zainteresowany odszkodowaniem **jedynie** do wysokości poniesionej szkody.

Kary umowne naliczane będą na podstawie not obciążeniowych.

Pytanie 10

Załącznik nr 2 – IPU §8 ust. 1 pkt 1.2 – W trosce o należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „*Zwiększenie ilości punktów poboru energii lub mocy umownej, a także zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SOPZ oraz wycenione w Formularzu ofertowym.*”

Zamawiający wyjaśnia Ad.10

Zamawiający dopuszcza zmianę w umowie w §8 ust 1 pkt.1.2 na: „*Zwiększenie ilości punktów poboru energii lub mocy umownej, a także zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SOPZ oraz wycenione w Formularzu ofertowym*”.

Pytanie 11

Załącznik nr 2 – IPU §10 ust. 2 – Informujemy, iż stosunek cywilnoprawny jest stosunkiem dwustronnym, należy zatem na etapie konstruowania postanowień umownych brać pod uwagę słuszny interes obu stron. Zaproponowany przez *Zamawiającego* zapis zawiera nieostre sformułowania, nie sposób bowiem jednoznacznie określić, co *Zamawiający* rozumie przez złożenie „*mniej korzystne*”. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego ustępu.

Zamawiający wyjaśnia Ad.11

Zamawiający nie dopuszcza na przedmiotową zmianę.

Pytanie 12

Zaproszenie do złożenia oferty pkt VII. – Z uwagi na fakt, iż *Zamawiający* przewiduje w IPU możliwość zmiany ceny jednostkowej w przypadku zmiany stawki VAT i/lub innych przepisów prawa, zwracamy się z prośbą o dodanie w przedmiotowym punkcie zapisu w postaci sformułowania: „*(...) chyba że umowa stanowi inaczej.*”

Zamawiający wyjaśnia Ad.12

Zamawiający dopuszcza zmianę w pkt. VII w „Zaproszeniu do złożenia oferty” poprzez dodanie zapisu w postaci sformułowania „*chyba, że umowa stanowi inaczej*”.

Pytanie 13

Z uwagi na fakt, iż *Zamawiający* wielokrotnie wskazuje, iż prognozowane zużycie ma wyłącznie charakter orientacyjny, co więcej, *Zamawiający* przewiduje rezygnację z znacznej liczby punktów poboru energii, zwracamy się z prośbą o modyfikację §2 ust. 6 IPU do treści: „*Z tytułu zakupu przez Zamawiającego mniejszej ilości niż określone w Zaproszeniu do składania oferty ilości energii Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, poza rozliczeniem za faktycznie użytą przez Zamawiającego ilość energii w danym okresie rozliczeniowym.*” Wnosimy, by w zgodzie z powyższym, *Zamawiający* dokonał analogicznej modyfikacji zdania tożsamego zamieszczonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto,

informujemy, iż zmiana ilości PPE wymagać będzie zachowania formy pisemnej, tj. pisemnego wniosku Zamawiającego bądź aneksu do umowy, tym samym zwracamy się o modyfikację zapisu §8 ust. 1 pkt 1.4 IPU do treści: „*Zmianie może ulec liczba lokalizacji odbioru energii wymieniona w §1 ust. 2, z zastrzeżeniem, iż zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga formy pisemnej.*”

Zamawiający wyjaśnia Ad.12

Zamawiający dopuszcza proponowane modyfikację §2 ust.6 oraz §8 ust.1 pkt 1.4 Istotnych Postanowień Umowy wraz z modyfikacją opisu w SOPZ.

Pytanie 14

Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej jaką jest kWh wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Zamawiający wyjaśnia Ad.14

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania.

Rzeszów, 26.10.2016 r.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Tomasz Czop